ÜNVER®
AĞAÇ İŞLEME MAKİNALARI

ÇİZİCİLİ YATAR DAİRE MAKİNALARI / CIRCULAR SAW MACHINES
UM 3800 X4 - UM 3200 X4 - UM 2200 X4 MANUEL ÇİZİCİLİ YATAR DAİRE
UM 3800 X4 - UM 3200 X4 - UM 2200 X4 MANUEL CIRCULAR SAW

3800 MANUEL / MANUEL

3200 MANUEL / MANUEL

2200 MANUEL / MANUEL

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL INFORMATIONS	3800	3200	2200
TABLA EBADI / TABLE SIZE	1.055 X 635 MM	1.055 X 635 MM	1.055 X 635 MM
DAYAMA SİPERİ KESME BOYU / REAR FENCE CUTTING LENGTH	1.400 MM	1.400 MM	1.400 MM
ALUMİNYUM ARABA ÖLÇÜLERİ / DIMENSIONS OF SLIDING TABLE	360 X 3800 MM	360 X 3200 MM	360 X 3200 MM
ARABA KESME BOYU / CUTTING LENGTH	3800 MM	3200 MM	2200 MM
İLAVE PROFİL ARABA ÖLÇÜLER / DIMENSIONS OF ADDITIONAL TABLE	1300 X 65 MM	1300 X 65 MM	1300 X 65 MM
KESİCİ TESTERE MOTOR GÜCÜ / SAW BLADE MOTOR POWER	4 KW - 5.5 HP 3000 DEV/DAK (R.P.M)	4 KW - 5.5 HP 3000 DEV/DAK (R.P.M)	4 KW - 5.5 HP 3000 DEV/DAK (R.P.M)
KESİCİ TESTERE DEVRİ / SAW BLADE R.P.M	3.000 X 4000 X 5.000 DEV/DAK (R.P.M)	3.000 X 4000 X 5.000 DEV/DAK (R.P.M)	3500 X 4500 X 5800 DEV/DAK (R.P.M)
KESİCİ TESTERE ÇAPI / SAW BLADE DIAMETER	MAKSİMUM Ø 400 MM - MİNUMUM Ø 200 MM.	MAKSİMUM Ø 400 MM - MİNUMUM Ø 200 MM.	MAKSİMUM Ø 400 MM-MİNUMUM Ø 200 MM.
KESİCİ TESTERE DELİK ÇAPI / SAW BLADE HOLE DIAMETER	Ø 30 MM.	Ø 30 MM.	Ø 30 MM.
KESİM YÜKSEKLİĞİ 90 / CUTTING HEIGHT 90	Ø 400 MM 130 MM. / Ø 300 MM 80 MM.	Ø 400 MM 130 MM. / Ø 300 MM 80 MM.	Ø 400 MM 130 MM. / Ø 300 MM 80 MM.
KESİM YÜKSEKLİĞİ 45 / CUTTING HEIGHT 45	Ø 400 MM 105 MM. / Ø 300 MM 65 MM.	Ø 400 MM 105 MM. / Ø 300 MM 65 MM.	Ø 400 MM 105 MM. / Ø 300 MM 65 MM.
ÇİZİCİ TESTERE MOTOR GÜCÜ / SCORING BLADE MOTOR POWER	0,75 KW - 1 HP 3,000 D/D	0,75 KW - 1 HP 3,000 D/D	0,75 KW - 1 HP 3,000 D/D
ÇİZİCİ TESTERE DEVRİ / SCORING BLADE R.P.M	7,000 D/D (R.P.M)	7,000 D/D (R.P.M)	7,000 D/D (R.P.M)
ÇİZİCİ TESTERE ÇAPI / SCORING BLADE DIAMETER	DIŞ Ø 125 MM (OUTER)/ DELİK Ø 20 MM (INNER)	DIŞ Ø 125 MM (OUTER)/ DELİK Ø 20 MM (INNER)	DIŞ Ø 125 MM (OUTER)/ DELİK Ø 20 MM (INNER)
MONTAJLI ÖLÇÜLERİ (BOY X EN X YÜKSEKLİK) / MOUNTED DIMENSIONS	3.7 M X 4 M X 1.3 M	3.7 M X3.4 M X 1.3 M	3.3 M X 2.4 M X 1.3 M
SEVKİYAT ÖLÇÜLERİ (BOY X EN X YÜK.)/ TRANS.DIMENSIONS (LXWXH)	1.1 M X 4 M X 1.1 M	1.1 M X 3.4 M X 1.1 M	1.1 M X 2.4 M X 1.1 M
TAKRİBİ AĞIRLIK / WEIGHT	850±20KG	790±20KG	700±20KG



ÇİZİCİLİ YATAR DAİRE MAKİNASI 3800 YERLEŞİM PLANI
CIRCULAR SAW 3800 LAYOUT PLAN



ÇİZİCİLİ YATAR DAİRE 3200 YERLEŞİM PLANI
CIRCULAR SAW 3200 LAYOUT PLAN

AÇILAR DİGİTAL EKRANDAN HASSAS BİR ŞEKİLDE GÖRÜLEBİLMEKTEDİR.
SAW DEGREE CAN BE SEEN SENSITEVELY.

ÖN GÖVDE LED IŞIKLIDIR. TESTERE 45-90 DERECE AÇI HAREKETLERİ EL İLEDİR.
FRONT BODY HAS LED LIGHT. SAW 45-90 DEGREE MANUAL.



4 ADET İNDÜKSİYON MİLLİ VE MAKARALI , AĞIR ALUMİNYUM ARABASI VARDIR.
ALUMINIUM SLIDING TABLE IS STRONG AND HAVE 4 CHROME INDUCTION MILES.

KULLANIŞLI TOZEMME SİSTEMİ VARDIR. TOZEMME MAKİNALARINIZI BAĞLAMANIZ İÇİN MAKİNADA PRİZ BULUNMAKTADIR.
USEFULL DUST COLLECTOR SYSTEM. THERE IS A SOCKET ON THE MACHINE FOR CONNECTION WITH MACHINE AND DUST COLLECTOR.

TESTERE AŞAĞI YUKARI HAREKETİ EL İLEDİR. ÇİZİCİ TESTERE AYARI KOLAYDIR.
SAW UP DOWN MANUAL. SCORER SAW REGULATION EASY.

3.7 METRE AÇILAN MERCEKLİ ALUMİNYUM SİPERİ VARDIR.
LONG ALUMINIUM PROFILE CAN BE OPENED 3.7 METER.

KOLLARIN MİLLERİ KROMLUDUR. MAKARALARI ÇİFT RULMANLI VE ÇELİKTİR. UZUN YILLAR VERİMLİ VE SORUNSUZ ÇALIŞIR.
CHROME MILES. ROLLER IS STEEL AND HAS 2 BEARINGS. IT WORKS LONG YEARS EFFICENTLY

EL KORUMA SİSTEMİ
SAFETY SYSTEM

EL KORUMA İSTEMİYLE İSTENMEYEN KAZALARA ENGEL OLABİLİRSİNİZ. OKULLARDA VE İMALATHANELERDE ÖĞRENCİLER VE ÇALIŞANLARIN GÜVENLİĞİNİ KORUMAK SİZİN ELİNİZDEDİR. EL KORUMA SİSTEMİNİN TEPKİ SÜRESİ 5 MİLİSANİYEDİR VE BU SÜRE KAZALARDA HAVA YASTIĞININ AÇILMA SÜRESİNDEN 10 KAT DAHA HIZLIDIR.

SAFETY SYSTEM CAN AVOID UNDESIRABLE ACCIDENTS. SAFETY SYSTEM REACTION TIIME 5 MILISECONDS. STOPPING TME IS 10 TIME FASTER THAN OPENING AIRBAGS IN CAR.

PNÖMATİK BASKI
PNEUMATIC PRESS

3 BARLIK BASINÇ İLE ÜSTTEN BASKI YAPAR. BÜYÜK LEVHALARINIZI SIKIŞTIRARAK TEK KİŞİ RAHAT BİR ŞEKİLDE KESİM YAPABİLİRSİNİZ. DAR VE AÇILI PARÇALARINIZIDA RAHAT BİR ŞEKİLDE KESEBİLİRSİNİZ.

PNEUMATIC PRESS WILL BE FIX MATERIAL WITH 3 BAR PRESSURE. ONE PERSON CAN FIX AND CUT BIG MATERIALS EASILY.

7,5 HP - 10 HP KESİCİ MOTOR
7,5 HP - 10 HP MAIN SAW MOTOR

KALIN KORYAN, AHŞAP, BETOPAN, KOMPOZİT, KESTAMİD VE POLYAMID VB MALZEMELER İÇİN 7,5 HP - 10 HP GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEĞİ VARDIR.

THERE ARE 7,5 HP - 10 HP MOTOR OPTIONS FOR HEAVY CORIAN, WOOD, BETOPAN, COMPOSITE, POLYAMID MATERIALS.